



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

от 22.10.2021 12 час. 00 мин. № 78-02-05/19-5454-2021

В ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литер А
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от 04.10.2021 № 78-02-05/19-5454-2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)
Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 78210041000101178084

2. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей;
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена старшим специалистом 1 разряда Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Орловой Инной Викторовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» врач по гигиеническому воспитанию по организационно-методической работе
Голубева Наталья Михайловна, врач-эпидемиолог Сусоева Анна Васильевна, Головкина Татьяна Сергеевна — врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Коневец Ольга Михайловна — инженер

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): врач по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Мохова Алена Алексеевна

(RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литер А; телефон: 558-51-03

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	0	4	1	5	1	3	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	2	4	9	8	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности: 85.13 образование основное общее
(указать, какой)

ОГРН 1027802498877 ИНН 7804151355

Реквизиты предприятия: КПП 780401001 , р\счет 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 044030001, л/с 0511044, ОКПО 56208617 , ОКАТО 40273566000

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ (для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель: Бянкина Светлана Феокистовна – исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (Приказ: № 196-рлс-1 от 06.07.2021 Администрации Калининского района Санкт-Петербурга)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«11» октября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

«13» октября 2021 г., с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.

«22» октября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 6 часов 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент.

в следующие сроки:

«11» октября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

«13» октября 2021 г., с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.

«22» октября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

по месту: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литер А

телефон: 558-51-03

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

- протоколы осмотра от 11.10.2021; 13.10.2021;
- акт проведения измерений мебели на соответствие росту-возрастным показателям детей № 78-05-7579 от 11.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.М.39774 от 15.10.2021);
- протокол измерений освещенности № 8-3Ф-2320 от 13.10.2021 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2320 от 13.10.2021 г., протокол измерений параметров ЭМП № 10-3Ф-2320 от 13.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.005.Л. 39777 от 15.10.2021);
- протоколы лабораторных исследований №№ 132061, 132062, 132063, 132064 от 14.10.2021; №№ 1570ВХ, 1571ВХ от 15.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.Л.39775 15.10.2021);
- Заключение специалиста от 15.10.2021 № 78-20-03ф-03/С2134-2021
- Предписание от 22.10.2021 № Ю 78-02-05/27-517-2021 об устранении выявленных нарушений законодательства;
- Протоколы об административных правонарушениях от 22.10.2021 № Ю 78-02-05/19-5454-2021/1, № Ф 78-02-05/19-5454-2021/2.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копию приказа об избрании (о назначении на должность) руководителя;
- результаты производственного контроля;
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем;
- документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг, товарно-транспортная документация;
- личные медицинские книжки, заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников, сведения о профилактических прививках сотрудников;
- штатное расписание, приказы о приеме сотрудников на работу, должностные инструкции;

- контингент воспитанников по группам, учебный план, расписание образовательной деятельности, расписание внеурочной деятельности, режим дня;
- листы здоровья, журнал посещаемости детей, журнал осмотра на педикулез.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга) расположено по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литер А на основании свидетельства о государственной регистрации права от 13.12.2011. Имеется лицензия на образовательную деятельность от № 2555 от 23.12.2016 по программам образование основное общее, срок действия – бессрочно.

Санитарно-гигиеническая характеристика территории:

Территория ГБОУ площадью 22026 кв.м, ограждена металлическим забором, высотой 2,0 м. Площадь озеленения территории 50%. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Состояние ограждения удовлетворительное. Состояние асфальтового покрытия удовлетворительное. На территории имеются зона: физкультурно-спортивная. На физкультурно-спортивной зоне имеются: школьная спортивная площадка: площадка для футбола, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка общефизической подготовки, яма для прыжков. Покрытие синтетическое, морозоустойчивое, состояние покрытия удовлетворительное. Оборудование исправно.

Собственная контейнерная площадка - имеется. Договор на вывоз твердых бытовых отходов договор №692-СТО от 08.12.2020г с ООО «Автопарк № 6 «Спецтранс». Объем ТБО в м3 - в год 80 м3, в месяц 6,25 м3.

Договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, договор № Ф.2018.690476 от 09.01.2019г. Организация, проводящая дезинфекционные (дератизационные, дезинсекционные) мероприятия - Общество с ограниченной ответственностью «Городская Дезинфекционная Станция». Кратность проведения дез.мероприятий: 1 раз в месяц и по мере необходимости. Дата последней дератизации 23.09.2021. Согласно договора площадь по дератизации составляет 5500,00 кв.м., площадь по дезинсекции составляет 2750,0 кв.м. Согласно Акта обследования на территории школы, в подвале, во всех помещениях школы мышевидных грызунов и следов их пребывания не обнаружено. Грызунонепроницаемость помещений школы обеспечена. Наличие тараканов и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

Санитарно-гигиеническая характеристика здания:

Здание 4-х этажное, построено по типовому проекту, год постройки 2000г, реконструкция не проводилась.

Для организации утреннего фильтра используются 2 входа и выхода для учащихся. Проводится бесконтактная термометрия учащихся. Для термометрии на входах имеется 5 бесконтактных термометров. Перед началом учебного года, 30.08.2021 проведена заключительная дезинфекция от 30.08.2021г силами ООО «Городская Дезинфекционная Станция». Для обеспечения проведения обеззараживания воздуха имеются облучатели бактерицидные, предназначенные для работы в присутствии детей. Марка ОБН01, серия № 16349, дата выпуска 25.05.2020, в наличии 33 шт. График обеззараживания помещений разработан. Журнал учета работы облучателей ведется. В учреждении имеется достаточный запас масок и перчаток.

Санитарно-техническое состояние инженерных коммуникаций удовлетворительное. Водоснабжение горячее, холодное, централизованное. Аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях не зафиксировано. Отопление центральное. Вентиляция естественная в учебных кабинетах через оконные проемы и вент.каналы, вытяжная вентиляция на пищеблоке, в актовом и спортивных залах в рабочем состоянии. Контракт по техническому обслуживанию систем приточно-вытяжной вентиляции в здании заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «БСД», договор № 692-ВЕНТ от 30.03.2021г. Акт выполненных работ имеется. Паспорта на вентиляционные установки имеются. Решетки на вентиляционных каналах съемные, чистые. Все помещения постоянного пребывания людей имеют естественное освещение через оконные проемы. Окна оборудованы светозащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение учебных помещений представлено светодиодными лампами. Перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении без доступа посторонних.

Оценка организации учебного процесса:

Обучение во 2 смену не проводится. Продолжительность учебной недели: с 1 по 10 классы - 5 дней, 11 класс - 6 дней.

Проектная мощность – 850 чел., фактически – 843 чел.

в т.ч. начальной школе классов 13, детей 422 чел.; средней школе классов 16, детей 421 чел.; старшей школе классов 3, детей 57. Продолжительность учебной недели 5 дней – 1 - 10 классы, детей 855 чел., по 6-ти дневной учебной неделе обучаются – 11 классы, детей 26 чел.

Продолжительность уроков в 1-ых классах составляет 40 мин., в первом полугодии 35 мин.; во 2-11 классах - 45 мин. Продолжительность перемен составляет 10 и 20 минут. В первых классах организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Начало занятий в 8:30, «нулевых» уроков нет. Для первоклассников применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Классов компенсирующего обучения нет. С целью реализации потребности учащихся в двигательной активности проводятся подвижные игры на переменах, утренняя гимнастика, физкульт. минутки на переменах, внеклассные спортивные мероприятия. Проводится по 3 урока физкультуры в неделю. Сдвоенных уроков нет. Домашние задания на выходные в начальной школе не задаются. Листки здоровья с указанием физ. группы, рекомендаций по рассаживанию имеются в каждом классе. Организация рассаживания проведена, маркировка мебели имеется.

Имеется 2 кабинета информатики: № 201 - площадь 58,6 кв.м., № 209- 60,1 кв.м. Количество компьютеров в кабинете № 201 – 11 ЖК, площадь на 1 рабочее место – 5,32 кв.м. Количество компьютеров в кабинете № 209 – 11 ЖК, площадь на 1 рабочее место – 5,46 кв.м Стены помещения окрашены водоземлюсионной краской, пол - линолеум, на окнах имеются жалюзи. Одновременно за рабочим местом занимается 1 человек. Влажная уборка компьютерного класса с применением антистатических средств проводится 1 раз в день после занятий, проветривание – после каждого урока. Естественное освещение имеется, ориентация по сторонам света север-восток. Искусственное освещение общее, используются светодиодные светильники.

Питьевой режим организован согласно Контракта № 692-ВПУ от 22.12.2020г с ООО "Рубин". В классах начальной школы установлены кулеры. Смена бутылей 1-2 раза в неделю и по мере необходимости. Одноразовая посуда и контейнеры для сбора одноразовой посуды имеются. Акт обработки кулеров № б/н от 29 августа 2021 года. В обеденном зале установлен кулер для питьевой воды. Для питьевого режима используются столовая посуда (бокалы), подносы для чистой и грязной посуды. Мытье осуществляется сотрудниками пищеблока. Свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном

учреждении обеспечен. Количество одноразовых стаканчиков достаточное, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения установлены у каждого кулера. Предъявлен договор на поставку питьевой бутилированной питьевой воды «Вартермяжская» № 692-ВПУ от 22.12.2020г с ООО "Рубин". Товарно-транспортные накладные и документы по безопасности и качеству воды (копии документов прилагаются). Сроки годности бутилированной воды не нарушены, замена емкости по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

Влажная уборка в учебных помещениях проводится после уроков 1 раз в день, санузел убирается 2 раза в день и по мере необходимости. Дозаторы с антисептическим средством установлены: при входе в учреждение 4 шт.), в санитарных узлах (8 шт.), перед обеденным залом (2 шт.). Для обработки рук в дозаторах используется средство Р 23 SHELTER soft. Для ежедневной влажной уборки с обработкой всех контактных поверхностей имеется дезинфекционное средство, применяемое для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях: «Жавель Солид», для уборки помещений используется в концентрации 1,5%. Запас кожных антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств достаточный. График генеральной уборки составлен.

В ГБОУ имеются 10 сан.узлов + 4 сан. узла для персонала; туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах имеются ведра, держатели для туалетной бумаги, мыло, бумажные полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и дефектов. Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в кладовых на каждом этаже. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, тазы, ветошь имеют сигнальную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Для мытья уборочного инвентаря имеются поддоны с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Общее санитарное содержание помещений для пребывания детей удовлетворительное. Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению. Уборка проводится силами технического персонала в отсутствие детей. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.

Помещения медицинского назначения:

Договор на медицинское обслуживание с СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29 Калининского района Санкт-Петербурга» б/н от 19.01.2017 года.

ПОМЕЩЕНИЯ медицинского назначения: мед.кабинет № 124, площадью 14,2 кв.м., процедурный кабинет № 125, площадью 10,4 кв.м, находятся на 1 эт., отделка помещений - кафель на высоте 2м, и покраска вододисперсионной краской.

Оборудование:

- кабинет № 124 - бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной (Дезар-5) - 1 шт., электронный напольный ростомер РЭП- 1 шт., весы электронные медицинские напольные - 1 шт., тонометр Little Doctor LD-80- 1 шт., стол рабочий- 2 шт., стул-3 шт. шкаф книжный- 3 шт., носилки санитарные - 1 шт.
кабинет № 125 - холодильник фармацевтический «Позис-250» - 1 шт., стол медицинский металлический - 2 шт., кушетка медицинская - 1 шт.

Поставщик продуктов ООО «Альфа-Провиант».

При входе в обеденный зал установлены 8 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, дозаторы с жидким мылом, электрополотенца и держатели с бумажными полотенцами.

В обеденном зале - витрина холодильная «Кроха» (температура +4С); холодильная витрина для

напитков (температура +5С).

Пищеблок:

Имеется следующий набор помещений: горячий цех с выделением зоны для приготовления холодных закусок, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная кухонной и столовой посуды, 2 холодильные камеры: среднетемпературная - для хранения молочных продуктов и гастрономии, низкотемпературная для хранения мясных продуктов, кладовая для хранения сухих продуктов, кладовая для хранения сырых овощей, помещение для хранения сухих и сыпучих продуктов, раздевалка для персонала, кабинет заведующего производством, туалет.

Холодильное оборудование:

- в горячем цехе: мармит холодильный для приготовления салатов (температура +4С),
- в кабинете зав. производства: шкаф холодильный POLAIR ШХ-0,701 (температура +3С); холодильная витрина для суточных проб (температура +5С); холодильная витрина для напитков (температура +5С);

- в мясо-рыбном цехе: шкаф холодильный POLAIR ШХ-0,701 с низкотемпературным отделением (температура - 20С; +2 С), низкотемпературный ларь (температура -20С);
- низкотемпературная камера (температура - 20С); холодильная камера (температура +2С);

Все холодильное оборудование оснащено электронным и контрольными спиртовыми термометрами. Холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.

Тепловое и технологическое оборудование: мармит для 1-х блюд ПМЭС -70К – 1 шт.; мармит 2-х блюд ЭМК -70К- 1 шт.; 3 электрических плиты (с жарочными шкафами – 2 шт.): 1 плита - по 4 конфорки, 2 плиты по 3 конфорки (всего 10 конфорок); котел пищеварочный КПЭМ– 1 шт.; шкаф жарочный 3-х секционный - используется для прокаливания столовых приборов); шкаф пекарный ШПЭСМ с паровлажнителем – 1 шт.; СВЧ-печь ROLSEN MS-2380SN- 1 шт., котел пищеварочный КПЭМ– 1 шт.; электропривод для готовой продукции с насадками для вареного мяса, электромясорубка, тестомес, картофелечистка, машина посудомоечная - марка МПК-700К-01 – 1 шт. вместимость - 70 ед., машина посудомоечная – марка Abat 100 – 2 шт. вместимость - 50 ед.; водонагреватель электрический – 2 шт. Все оборудование в рабочем состоянии.

По заключению специалиста от 15.10.2021 № 78-20-03ф-03/С2134-2021 Восточного Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»:

В представленной для оценки медицинской документации (личные медицинские книжки, результаты лабораторного обследования, прививочные сертификаты) работников декретированных профессий ГБОУ школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 6, корпус 2, литер А:

- сроки проведения и объем вакцинации у 88 работников **соответствуют** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
- полнота, своевременность прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров у 88 работников **соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 88 работников **соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По данным лабораторных и инструментальных исследований:

- мебель для организации рассаживания в 1 «Б» классе **соответствует** требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (акт проведения измерений мебели на соответствие росту-возрастным показателям детей № 78-05-7579 от 11.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.М.39774 от 15.10.2021);

- искусственная освещенность во всех точках измерений в кабинете № 201 «Информатика» **соответствует** требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- микроклимат во всех точках измерений в кабинете № 201 «Информатика» **соответствует** требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- электромагнитные поля (напряжённость электрического поля в диапазонах частот 5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц; напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) в диапазонах частот 5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц; напряженность электростатического поля) на 12 рабочих местах пользователей персональных компьютеров в кабинете № 201 «Информатика» **соответствуют** требованиям п.п. 5.2.3, п.п. 5.7.3 приложения 7.1, раздела 7, главы 2 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза» от 28.05.2010 г. № 299.

(протокол измерений освещенности № 8-3Ф-2320 от 13.10.2021 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2320 от 13.10.2021 г., протокол измерений параметров ЭМП № 10-3Ф-2320 от 13.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.005.Л. 39777 от 15.10.2021);

- качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранной 11.10.2021 г. из водоразборного крана санитарно-гигиенической раковины для мытья рук на пищеблоке, из водоразборного крана моечной ванны «Производственная» на пищеблоке, **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, цветность, мутность (по каолину), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги) показателям, по содержанию химических веществ (алюминий, железо);

- качество воды системы централизованного горячего водоснабжения, отобранной 11.10.2021 г. из водоразборного крана моечной ванны для мытья посуды «Тарелки» на пищеблоке, из водоразборного крана моечной ванны для мытья посуды «Кружки» на пищеблоке **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, цветность, мутность (по каолину), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги) показателям, по содержанию химического вещества (железо);

- воздух замкнутых помещений, отобранный 13.10.2021 г. в кабинете информатики № 201, по содержанию паров и газов (фенола, стирола) **соответствует** требованиям раздела I, табл.1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- воздух замкнутых помещений, отобранный 13.10.2021 г. в спортивном зале, по содержанию пыли (взвешенных веществ) **соответствует** требованиям раздела I, табл.1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- воздух рабочей зоны, отобранный 13.10.2021 г. на рабочем месте учителя с ПЭВМ в кабинете информатики № 201, по содержанию паров и газов (фенола, стирола) **соответствует** требованиям раздела II, табл.2.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(Протоколы лабораторных исследований №№ 132061, 132062, 132063, 132064 от 14.10.2021; №№ 1570ВХ, 1571ВХ от 15.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.Л.39775 15.10.2021)

Выводы по результатам проведения выездной проверки: выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 2.7.2; 2.5.3; 2.5.2

1. Согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. В нарушение требований п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 в рекреациях на 4 этажах деревянные оконные рамы старые, ветхие, с трещинами, имеют ослабевшие замки, часть фрамуг не открываются, что затрудняет проветривание.

2. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в коридоре и рекреациях на 3, 4 этаже, в кабинетах №№ 302, 314, 426, в спортивном зале (№ 204) имеются дефекты покраски стен и потолков, в связи с периодическими протечками с крыши здания, что не позволяет проводить качественное мытье и дезинфекцию.

3. Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в коридорах и рекреациях на 3 и 4 этажах имеются дефекты линолеума.

4. Согласно п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую. В нарушение требований п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 340 на осветительных приборах нет светорассеивающих конструкций.

5. Согласно п. 2.11.4 ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.11.4 в туалете для мальчиков на 1 этаже часть кафельной плитки на стенах отсутствует, что не позволяет проводить их качественное мытье и дезинфекцию.

6. Согласно п. 2.4.11 туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. В нарушение требований п. 2.4.11 туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами.

7. Согласно п. 2.4.13 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. В нарушение требований п. 2.4.13 для окон в кабинетах №№ 101, 206, 313, 314, 340 в качестве солнцезащитных устройств используется тюль. В кабинете № 217 на окнах солнцезащитных устройств нет.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы осмотра от 11.10.2021; 13.10.2021;

- акт проведения измерений мебели на соответствие росту-возрастным показателям детей № 78-05-7579 от 11.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.М.39774 от 15.10.2021);

- протокол измерений освещенности № 8-3Ф-2320 от 13.10.2021 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2320 от 13.10.2021 г., протокол измерений параметров ЭМП № 10-3Ф-2320 от 13.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.005.Л. 39777 от 15.10.2021);

- протоколы лабораторных исследований №№ 132061, 132062, 132063, 132064 от 14.10.2021; №№ 1570ВХ, 1571ВХ от 15.10.2021; экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.Л.39775 15.10.2021);

- Заключение специалиста от 15.10.2021 № 78-20-03ф-03/С2134-2021

- Предписание от 22.10.2021 № Ю 78-02-05/27-517-2021 об устранении выявленных нарушений законодательства;

- Протоколы об административных правонарушениях от 22.10.2021 № Ю 78-02-05/19-5454-2021/1, № Ф 78-02-05/19-5454-2021/2.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ средства фиксации (фотосъемка, аудио- и видеозапись) не применялись.
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Орлова Инна Викторовна - старший специалист 1 разряда Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу *Орлова*
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления
«22» октября 2021 года 12 час. 00 минут

Исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Бянкина Светлана Феокистовна *Бянкина*
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты)

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
« ____ » _____ 20__ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале