

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000105056245

Дата «13» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38  
(место принятия решения)

**Восточный территориальный отдел**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

**Акт обязательного профилактического визита № 78-02-05/50-2431-2023**

«28» февраля 2023 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 г.

2. Обязательный профилактический визит проведен должностным лицом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу специалистом – экспертом Алмакаевой Мариной Баизбековной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах Восточного Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии: Куприянова Елена Юрьевна - врач-эпидемиолог санитарно-гигиенического отделения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятий)

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга

(сокращённое наименование ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН 7804151355 ОГРН 1027802498877

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.6, к.2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица: чрезвычайно-высокий риск

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанному адресу:

85.12 Образование начальное общее

85.13 Образование основное общее

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«17» февраля 2023 г., с 10 час.00 мин по 15 час 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«28» февраля 2023 г., с 15 час. 00 мин 16 час 00 мин осуществлен:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) инструментальные исследования,
- 4) экспертиза,
- 5) истребование документов.

На основании решения заместителя руководителя Управления от «17» февраля 2023 г. № 78-02-05/50-2431-2023/1 проведение профилактического визита приостановлено до «28» февраля 2023 г.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» поступило в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в следующие даты:

- от «27» февраля 2023г № 78-20-05ф-03.000.М.4401 зарегистрировано в Восточном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от «28» февраля 2023 г. вх. № 78-8399-2023;

- от «27» февраля 2023 г № 78-20-05ф-03.000.Л.4405 зарегистрировано в Восточном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от «28» февраля 2023 г. вх. № 78-8399-2023;

Заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» поступило в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в следующие даты:

- от «21» февраля 2023г №78-20-03ф-03/С215-2023 зарегистрировано в Восточном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от «28» февраля 2023 г. вх. № 78-8397-2023;

- от «22» февраля 2023г №78-20-03ф-03/С223-2023 зарегистрировано в Восточном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от «28» февраля 2023 г. вх. № 78-8393-2023;

- от «27» февраля 2023г №78-20-03ф-03/С249-2023 зарегистрировано в Восточном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от «28» февраля 2023 г. вх. № 78-8398-2023.

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Бянкина Светлана Феофистовна - директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, Беликова Наталия Игоревна - заместитель директора по административно-хозяйственной работе

(ФИО, должность)

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	
О соответствии объектов контроля критериям риска	
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) инструментальные исследования,
- 4) экспертиза,
- 5) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

-ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 22, ст. 24, ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

-ст. 9, ст. 10, ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

-ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

- п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10, п. 1.12, п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.2.6, п. 2.3.1, п. 2.3.3, п. 2.4.1, п. 2.4.2, п. 2.4.3, п. 2.4.4, п. 2.4.5, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.8, п. 2.4.9, п. 2.4.10, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.6.6, п. 2.7.1, п. 2.7.2, п. 2.7.3, п. 2.7.4, п. 2.7.5, п. 2.8.1, п. 2.8.2, п. 2.8.3, п. 2.8.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.8, п. 2.8.9, п. 2.8.10, п. 2.9.1, п. 2.9.2, п. 2.9.3, п. 2.9.4, п. 2.9.5, п. 2.9.7, п. 2.11.1, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4, п. 2.11.5, п. 2.11.6, п. 2.11.7, п. 2.11.8, п. 2.11.9, п. 2.10.2, п. 2.10.3, п. 3.4.1, п. 3.4.3, п. 3.4.4, п. 3.4.5, п. 3.4.6, п. 3.4.8, п. 3.4.9, п. 3.4.10, п. 3.4.12, п. 3.4.13, п. 3.4.14, п. 3.4.16, п. 3.4.17, п. 3.4.19, п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 3.5.3, п. 3.5.4, п. 3.5.5, п. 3.5.6, п. 3.5.7, п. 3.5.11, п. 3.5.13, п. 3.5.14, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.14, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.20, п. 2.23, п. 8.1.3, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.4.1, п. 8.4.2, п. 8.4.3, п. 8.4.4, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Таблица 3.1, Таблица 3.5, таблица 3.10 3.13, 3.14 Раздела III, Таблицы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Раздела IV, Раздела V, Раздела VI, Раздела VII СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.4, п. 6.1.6, п. 6.1.7, п. 6.1.8, п. 6.1.9, п. 6.1.10, п. 6.1.11, п. 6.1.12, п. 6.1.13, п. 6.1.15, п. 6.1.16, п. 6.1.17, п. 6.1.18, п. 6.1.19, п. 6.1.20, п. 6.1.21, п. 6.1.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-п. 12, п. 13, п. 18, п. 21, п. 22, п. 24, п. 25, п. 26, п. 30, п. 31, п. 35, п. 58, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 75, п. 78 Раздела II, п. 79, п. 80, п. 81, п. 82, п. 83, п. 84, п. 85, п. 88, п. 89, п. 93, п. 98, п. 99, п. 101, п. 104, п. 106, п. 107, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114, п. 116, п. 117, п. 126 Раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

-п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.5, п. 2.4, п. 3.2 СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- п. 12, п. 12.2, п. 12.3, п. 12.4, п. 18, п. 31, п. 31.2, п. 31.3, п. 31.4, п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приложение № 1, приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

-п.1 Приложения 1 Приказа Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- копию приказа об избрании (о назначении на должность) руководителя;
- результаты производственного контроля (экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований);
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем;
- документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг, товарно-транспортная документация;
- личные медицинские книжки, заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников, сведения о профилактических прививках сотрудников, список сотрудников с указанием должности;
- контингент и наполняемость воспитанников по классам;
- планы ПИБ ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга;
- расписание звонков, урочной и внеурочной деятельности учащихся;
- график работы столовой, режим посещения столовой для приема пищи.

13. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

-ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 1.5, 2.3.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9

-Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

-раздел VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. Согласно п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения для занятий детей младшего школьного возраста в объектах хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, размещаются не выше третьего этажа здания.  
В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения 1А, 1В, 2В классов располагаются на 4 этаже.
2. Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.  
В нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов в кабинетах № 234, № 412 имеет повреждения.
3. Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.  
В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складском помещении для хранения сухих продуктов отсутствовал термометр для измерения температуры воздуха.
4. Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.  
В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных кабинках для девочек на третьем этаже отсутствуют мусорные ведра, для мальчиков на втором этаже отсутствуют мусорные ведра, дефекты на сиденье для унитаза, крышке сливного бачка, умывальные раковины мылом обеспечены частично.
5. Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.  
В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие пола (линолеум) в коридоре третьего этажа имеет повреждения, в туалетах для девочек на 2 и 3 этажах имеются повреждения плитки, в дверном проеме коридора второго этажа, кабинета №

330 – повреждения линолеума.

6. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты стен и потолка в кабинетах и коридорах третьего и четвертого этажей № 302, № 412, № 417, в физкультурном зале №1 имеются дефекты потолка, в физкультурном зале №2 – дефекты стен, в туалете для девочек на третьем этаже – дефекты потолка.

7. Согласно п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете № 147 имеются лампы в неисправном состоянии, в кабинете № 412 лампа над учебной доской в неисправном состоянии.

8. Согласно заключению специалиста №78-20-03ф-03/С249-2023 от 27.02.2023: сроки проведения и объем вакцинации у 58 работников не соответствуют требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- в 45 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против дифтерий, коклюша, столбняка;
- в 25 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против кори;
- в 2 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации против краснухи;
- в 25 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против гепатита В.

9. Согласно заключению специалиста №78-20-03ф-03/С215-2023 от 21.02.2023: расстояния между столами и светонесущей стеной, между столами и противоположной светонесущей стеной, между 1 и 2 рядом столов, между 2 и 3 рядом столов, от учебной доски до первого ряда столов, от учебной доски до последнего ряда столов в кабинете №234 (2 «Г» класс) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.6, к.2, не соответствует требованиям раздела VI табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

11. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Предписание № Ю 78-02-05/27-086-2023 от 28.02.2023

- 2) Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.М.4401 от 27.02.2023
  - 3) Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.000.Л.4405 от 27.02.2023
  - 4) протокол лабораторных исследований № 8658-3 от 21.02.2023
  - 5) протокол измерений освещенности № 8-3Ф-588 от 20.02.2023
  - 6) протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-588 от 20.02.2023
  - 7) протокол измерений параметров ЭМП промышленной частоты (50 Гц) № 10-3Ф-588 от 20.02.2023
  - 8) Заключение специалиста №78-20-03ф-03/215-2023 от 21.02.2023
  - 9) Заключение специалиста №78-20-03ф-03/С223-2023 от 22.02.2023
  - 10) Заключение специалиста №78-20-03ф-03/С249-2023 от 27.02.2023
- (указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт Восточного территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по городу  
Санкт-Петербургу

Алмакаева Марина Баизбековна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на  
проведение профилактических мероприятий)



(подпись)

С копией акта профилактического визита  ознакомлен /  отказался от ознакомления  
« 28 » февраля 2023 года 16 час. 00 минут  
Директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга  
Бянкина Светлана Феокистовна  
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде shkr692@mail.ru  
(адрес электронной почты),  
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ минут