

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000105056245

Дата «13» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-086-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«28» февраля 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна,**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-2431-2023 от 28.02.2023г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращённое наименование ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.6, к.2

Юридический адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.6, к.2

ИНН 7804151355

Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Бянкина Светлана Феоктистовна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 17.02.2023 10:00-15:00, 28.02.2023 15:00-16:00 в ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.6, к.2, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1. Согласно п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения для занятий детей младшего школьного возраста в объектах хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, размещаются не выше третьего этажа здания.

В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения 1А, 1В, 2В классов располагаются на 4 этаже.
2. Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов в учебных кабинетах № 234, № 412 имеет повреждения.
3. Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в складском помещении пищеблока для хранения сухих продуктов отсутствовал термометр для измерения температуры воздуха.
4. Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных кабинках для девочек на третьем этаже отсутствуют ведра для сбора мусора, для

мальчиков на втором этаже отсутствуют ведра для сбора мусора, дефекты на сиденье для унитаза, крышке сливного бачка, умывальные раковины мылом обеспечены частично.

5. Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие пола (линолеум) в коридоре третьего этажа имеет повреждения, в туалетах для девочек на 2 и 3 этажах имеются повреждения плитки, в дверном проеме коридора второго этажа, кабинета № 330 – повреждения линолеума.

6. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты стен и потолка в кабинетах и коридорах третьего и четвертого этажей № 302, № 412, № 417, в физкультурном зале №1 имеются дефекты потолка, в физкультурном зале №2 - дефекты стен, в туалете для девочек на третьем этаже – дефекты потолка.

7. Согласно п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете № 147 имеются лампы в неисправном состоянии, в кабинете № 412 лампа над учебной доской в неисправном состоянии.

8. Согласно заключению специалиста №78-20-03ф-03/С249-2023 от 27.02.2023: сроки проведения и объем вакцинации у 58 работников не соответствуют требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- в 45 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка;

- в 25 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против кори;

- в 2 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) отсутствует информация о вакцинации против краснухи;

- в 25 предоставленных личных медицинских книжках (сертификатах профилактических прививок) «отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации против гепатита В.

9. Согласно заключению специалиста №78-20-03ф-03/С215-2023 от 21.02.2023: расстояния между столами и светонесущей стеной, между столами и противоположной светонесущей стеной, между 1 и 2 рядом столов, между 2 и 3 рядом столов, от учебной доски до первого ряда столов, от учебной доски до последнего ряда столов в кабинете №234 (2 «Г» класс) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.6, к.2, не соответствует требованиям раздела VI табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанные факты являются нарушением:

-ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 1.5, 2.3.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9, 2.11.3.

-Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

-раздел VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5, 2.3.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

2.1. Разместить учебные помещения для занятий детей младшего школьного возраста, а именно 1А, 1В, 2В классов, не выше третьего этажа здания.

Срок исполнения - до 15.08.2023

2.2. Обеспечить целостность покрытий столов и стульев в учебных кабинетах № 234, № 412.

Срок исполнения - до 15.08.2023

2.3. Обеспечить наличие прибора для измерения температуры воздуха в складском помещении пищеблока для хранения сухих продуктов.

Срок исполнения - до 01.04.2023

2.4. Обеспечить туалетные кабинки оснащением мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Срок исполнения – до 01.04.2023

2.5. Устранить дефекты покрытия пола (линолеум) в коридоре третьего этажа, в туалетах для девочек на 2 и 3, в дверном проеме коридора второго этажа, кабинета № 330.

Срок исполнения - до 15.08.2023

2.6. Устранить дефекты стен и потолка в кабинетах и коридорах третьего и четвертого этажей № 302, № 412, № 417, в физкультурном зале №1, в физкультурном зале №2, в туалете для девочек на третьем этаже.

Срок исполнения - до 15.08.2023

2.7. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии и без следов загрязнения.

Срок исполнения – до 01.04.2023.

2.8. Обеспечить прохождение сотрудниками ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (в количестве 58 человек) вакцинации/ревакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, гепатита В.

Срок исполнения - до 15.08.2023.

2.9. Обеспечить соответствие расстояния между столами и светонесущей стеной, между столами и противоположной светонесущей стеной, между 1 и 2 рядом столов, между 2 и 3 рядом столов, от учебной доски до первого ряда столов, от учебной доски до последнего ряда столов в кабинете №234 (2 «Г» класс) требованиям раздела VI табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения - до 01.04.2023

3. О выполнении пунктов предписания п.2.3, 2.4, 2.7, 2.9 известить в срок до «01» апреля 2023, п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8 известить в срок до «15» августа 2023гбда.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Акт выполненных работ об устранении дефектов стен и потолка в кабинетах потолка в кабинетах и коридорах третьего и четвертого этажей № 302, № 417, в физкультурном зале №1, в физкультурном зале №2, в туалете для девочек на третьем этаже.

2. Акт выполненных работ об устранении дефектов и повреждений на партах в кабинете № 234, № 412.

3. Предоставить информацию о сотрудниках (в количестве 58 человек), прошедших вакцинации/ревакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, гепатита В.

4. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**



(Handwritten signature)
(подпись)

Расписка в получении Предписания № Ю 78-02-05/27-086-2023

Предписание № Ю 78-02-05/27-086-2023 от «28» февраля 2023г. получил «28» февраля 2023г.

Подпись представителя организации

(Handwritten signature)