

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000109800880

Дата «06» марта 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19872968>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-0252-2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«29» марта 2024 г.

Начальник Восточного территориального отдела – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна,**
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-4709-2024 от 29.03.2024

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 195274, город Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 6 к. 2

Юридический адрес: 195274, город Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 6 к. 2
ИНН 7804151355

Руководитель: Директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Бянкина Светлана Феоктистовна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

18.03.2023 с 10 час.00 мин по 15 час 00 мин, 29.03.2024 с 15 час. 00 мин по 16 час 00 мин в ходе профилактического визит в ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1. Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 в рекреации 1-го этажа (начальной школы) имеются дефекты напольного покрытия.

2. Согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты отделки стен в кабинете №426 в коридоре, в женском туалете 4 этажа, в коридоре 3-го этажа; дефекты отделки потолка в левой рекреации 3-го этажа, в туалете для мальчиков 4 этажа и следы протеканий в кабинете химии №401.

3. Согласно п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

В нарушение требований п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для туалета хранился вместе с уборочным инвентарем для рекреации.

4. Согласно п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 на каждом этаже размещаются санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. В нарушение требований п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 в туалетных кабинках для мальчиков и девочек 4-го этажа отсутствовали двери.

5. В медицинской документации у 21 работников отсутствует вакцинация/ревакцинация по прививкам **не соответствуют** требованиям ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- у 16 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «дифтерии»: Болтоногова С.С., Борисова В.И., Виноградова А.А., Волкова М.И., Волкова С.В., Горшкова А.П., Ермакова Ю.Е., Ибрагимова Г.Х., Коваленко А.С., Комарова Е.П., Лебедева И.А., Непомнящая С.Ж., Пешкова О.В., Санцевич А.С., Якшина Е.В., Петрова Ю.С.;

- у 7 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «гепатита В»: Ермакова Ю.Е., Карпова А.В., Лупанова И.В., Прокофьева Е.А., Рыжкова С.С., Якшина Е.В., Петрова Ю.С.;

- у 2 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «кори»: Якшина Е.В., Петрова Ю.С.

6. В медицинской документации у 2 работников отсутствуют данные о прохождении периодического медицинского осмотра в 2023 году: Андрейчук Н.В., Угаров В.А., что не соответствует ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 31.2); п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Согласно п. 88 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими. В нарушение требований п. 88 СанПин 3.3686-21, ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся не на всей площади эксплуатируемого объекта: согласно свидетельству о государственной регистрации права на оперативное управление площадью здания 8235,2 кв.м, а согласно представленному контракту № 692-Д/24 на дезинсекцию оказание услуг по дезинсекции проводится на площади 2600 кв.м.

Указанные факты являются нарушением:

- п. 1 ст. 28, ст.29, ст.34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 1.5, п.2.5.2, п. 2.5.3, п.2.11.3, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. 88 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- п. 31.2 приложения 1 Приказа № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п. 1 ст. 28, ст. 29, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.3, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 88 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п. 31.2 приложения 1 Приказа № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

1.1. Устранить дефекты напольного покрытия в рекреации 1-го этажа (начальной школы).

Срок исполнения - до 19.08.2024

1.2. Устранить дефекты отделки стен потолка в кабинете №426 в коридоре, в женском туалете 4-го этажа, в коридоре 3-го этажа; также устранить дефекты отделки потолка в левой рекреации 3-го этажа, в туалете для мальчиков 4-го этажа и в кабинете химии №401.

Срок исполнения - до 19.08.2024

1.3. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от уборочного инвентаря для рекреации.

Срок исполнения – с 29.03.2024 и постоянно

1.3. Обеспечить наличие двери в туалетных кабинках для мальчиков и девочек 4-го этажа.

Срок исполнения – до 19.08.2024

1.4. Представить сведения о вакцинации/ревакцинации дифтерии: Болтоногова С.С., Борисова В.И., Виноградова А.А., Волкова М.И., Волкова С.В., Горшкова А.П., Ермакова Ю.Е., Ибрагимова Г.Х., Коваленко А.С., Комарова Е.П., Лебедева И.А., Непомнящая С.Ж., Пешкова О.В., Санцевич А.С., Якшина Е.В., Петрова Ю.С.; сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В: Ермакова Ю.Е., Карпова А.В., Лупанова И.В., Прокофьева Е.А., Рыжкова С.С., Якшина Е.В., Петрова Ю.С.

Срок исполнения – до 19.08.2024

1.6. Представить сведения о вакцинации/ревакцинации против кори: Якшина Е.В., Петрова Ю.С. и данные о прохождении периодического медицинского осмотра: Андрейчук Н.В., Угаров В.А.

Срок исполнения – до 01.05.2024

1.7. Обеспечить мероприятия по дезинсекции и дератизации на всей площади эксплуатируемого объекта.

Срок исполнения – до 19.08.2024

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить территориальный отдел:
- по п. 1.3 в срок до 03.04.2024; по п. 1.6 в срок до 01.05.2024; по п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 в срок до 19.08.2024

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

2.1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;

2.2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**



(Handwritten signature)
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание №78-02-05/27-0252-2024 от «29» марта 2024г. получил «29» марта 2024г

Директор ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга Бянкина Светлана Феокистовна

Подпись

и.о. директора

Ермакова Ю.Е.

Жураф

(приказ от 18.03.2024 N 22)